



EnviroKlenz®
Air System **+** PLUS

ENVIROKLENZ LUFTSYSTEM PLUS MIT UVC-LAMPE
BENUTZERHANDBUCH

Ein elektronisches oder gedrucktes Exemplar dieses
Handbuchs anfragen: Per E-Mail an
Support@EnviroKlenzAirPurifiers.eu mit Ihrer Anfrage.

EU/EG-Konformitätserklärung

Gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II Teil 1
Abschnitt A und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Wir, die Timilon Corporation

erklären hiermit als verantwortlicher Hersteller, dass

Produckname: EnviroKlenz® Air System Plus

Modell: ED327-0255

Produktionsjahr: 2021

Produktkategorie: Luftreiniger

den oben genannten einschlägigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft
entspricht. Alle relevanten Normen für Haushalts-
und ähnliche Elektrogeräte (EN 60335, EN 61000, EN
55014), einschließlich besonderer Anforderungen an
Luftreinigungsgeräte, wurden eingehalten.

Modell	ED327-0255-230
Schutzklasse	IP20
Spannung	230 V / 50 Hz
Stromstärke	0,6A
Absicherung	0,6A
Verbrauch	0,35kW
Lärm	< 50 dB(A)
Volumenstrom	40 ... 120m³/h
Gewicht	20 kg



EnviroKlenz®

BENUTZERHANDBUCH

(Original)

EnviroKlenz®-Luftsystem Plus mit
UVC-Lampe, EnviroKlenz-
Luftpatrone und HEPA-Filter

Timilon Corporation 3602 NW
16th Street Topeka, KS 66618
United States of America Fon:
001 239 330 9650

Website: www.EnviroKlenzAirPurifiers.eu

EU Bevollmächtigter



CBRN Protection GmbH
Brigittagasse 14/25-26 1200
Wien, Österreich [info@cbrn-
protection.com](mailto:info@cbrn-protection.com) Tel.:
+43(0)69919667890

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE SIE AUF

Gefahr von Feuer und Stromschlag

Das Gerät muss elektrisch geerdet sein

- Stecken Sie den Stecker des Netzkabels direkt in die entsprechende geerdete Steckdose.
- Nicht mit einem Adapter verwenden.

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ist dieser Stecker nur für eine in nur einer Richtung gepolte Steckdose ausgelegt. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn er dann immer noch nicht passt, wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft. Versuchen Sie nicht, dieses Sicherheitsmerkmal zu umgehen.

Verkabelung und Motor trocken halten

- Verwenden Sie niemals einen Wasserschlauch oder einen Hochdruckreiniger für die Reinigung der Elektrobaugruppen, da Wasser in die Elektrik eindringen und einen Stromschlag verursachen kann.
- Nicht im Wasser stehend in Betrieb nehmen.
- Wenn elektrische Komponenten nass werden, lassen Sie sie vor der Verwendung vollständig trocknen.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen

- Nehmen Sie niemals einen Lüfter mit einem beschädigten Kabel oder Stecker in Betrieb. Entsorgen Sie den Lüfter oder bringen Sie ihn zur Untersuchung und/oder Reparatur zu einer für die Wartung autorisierten Werkstatt.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter dem Teppichboden. Bedecken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht im Wege liegt und so, dass niemand darüber stolpern kann.

Gefahr der Verletzung von

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.



Gefahr eines Stromschlags



Schalten Sie den Netzschalter vor dem Öffnen aus



Ziehen Sie den Hauptstecker vor Reparaturen und einer Wartung ab



Nicht in der Mülltonne entsorgen



Schauen Sie nicht direkt in die UV-Lampe



Gefahr der Verletzung von

- Wenn Sie das Luftsystem in einem geschlossenen Arbeitsbereich verwenden (z. B. bei Sanierungsarbeiten) müssen Sie alle Stromquellen für offene Verbrennungsgeräte wie Kamine, Heizkessel, Öfen, Warmwasserbereiter und HLK-Anlagen ausschalten, um das Risiko einer Rückströmung tödlicher Kohlenmonoxidämpfe aus diesen Geräten zu vermeiden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Gefahr des

- Es wird nicht empfohlen, Geräte zu stapeln.
- Das Gerät kann umkippen, wenn es unsachgemäß aufgestellt oder benutzt wird.
- Herabfallende Geräte können Körperverletzungen verursachen.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät und legen Sie nichts auf dem Gerät ab und benutzen Sie es nicht als Transportmittel!



Gefahr durch UV-Licht

- **WARNUNG** - Es besteht die Gefahr von Haut- oder Augenschäden durch direkten Kontakt mit dem Licht der Lampe in diesem Gerät. Trennen Sie immer die Stromzufuhr, bevor Sie einen Lampenwechsel oder Wartungsarbeiten durchführen. Ersetzen Sie die Lampe durch die 4-polige Glühlampe PL-L TUV 18 Watt.
- Sie können EnviroKlenz kontaktieren® um Ersatzlampen zu bestellen.

WARNUNG:

Das EnviroKlenz-Luftsystem Plus kann rund um die Uhr genutzt werden. Alle 6 Monate muss der EnviroKlenz Filter und alle 2 Jahre muss der HEPA-Filter ausgetauscht werden. Die UV-Lampen müssen ausgetauscht werden, wenn die äußere Kontrollleuchte anzeigt, dass eine oder beide Glühlampen durchgebrannt sind. Beide Glühlampen müssen gleichzeitig ausgetauscht werden, auch wenn nur eine durchgebrannt ist. Die Glühlampen müssen gemäß den örtlichen Vorschriften bei einer zugelassenen Entsorgungsstation entsorgt werden. Die Entsorgungsgebühr ist im Kaufpreis enthalten.

Nicht geeignet für die Verwendung mit Halbleiter-Drehzahlreglern

Offensichtlich beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden

Wenn das Gerät in gefährlichen oder potenziell gefährlichen Umgebungen eingesetzt wird, wie z. B. auf Baustellen:

- Tragen Sie beim Wechsel des HEPA-Filters Schutzkleidung, da dieser Schimmelsporen enthalten kann.
- Wechseln Sie den EnviroKlenz® Filter und den HEPA-Filter nach jedem Einsatz.
- Entsorgen Sie gebrauchte HEPA entsprechend den örtlichen Vorschriften.





INHALTSVERZEICHNIS

2	WARNUNGEN
7	INFORMATIONEN ZU ENVIROKLENZ®
8	INHALT DES SYSTEMS
10	EINRICHTUNG UND ERSATZ VON ZUBEHÖR
13	BEWÄHRTE VERFAHREN
14	EINSTELLUNGEN UND BEDIENELEMENTE
16	FEHLERSUCHE
17	KONTAKT, PATENTE UND PRODUKTFAMILIE
18	GEWÄHRLEISTUNG
20	HISTORIE UND ZEITPLAN

AUFGABE

Persönlicher Schutz der Umwelt für alle

Das gesamte EnviroKlenz-Team wird von dem Engagement und der Leidenschaft geeint, Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu sicheren und wirksamen Lösungen für die Verbesserung ihres Raumklimas zu verschaffen.

Ziel und Vision von EnviroKlenz war es schon immer, den Menschen zu einem gesünderen und produktiveren Leben zu verhelfen, indem wir durch eine Reihe von Produkten und Lösungen für saubere Luft sorgen.

FUNKTIONSWEISE

Das EnviroKlenz®-Luftsystem Plus ist Ihre Lösung zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen. Es entfernt auf einen Schlag chemische Gerüche, Duftstoffe, VOCs, Partikel, Mikroorganismen und andere Allergieauslöser. Das System nutzt die EnviroKlenz®-Technologie zur Adsorption und zum Abbau von Krankheitserregern und chemischen Schadstoffen, die aus einer Vielzahl von Quellen stammen. Der EnviroKlenz® Filter verwendet eine patentierte Mischung aus Erdmineralien, die Schadstoffe reduziert und entfernt, ohne schädliche Chemikalien oder Nebenprodukte in die Umwelt abzugeben. Das EnviroKlenz®-Luftsystem Plus verfügt außerdem über einen HEPA-Filter in medizinischer Qualität für zusätzliche Partikelfilterung sowie UVC-Lampen zur keimtötenden Bestrahlung und Innenraumdesinfektion.

INHALT DES SYSTEMS

1. LUFTANSAUGUNG

Die Luft wird durch die 3 Belüftungsöffnungen an der Oberseite zugeführt, wobei 4 verschiedene Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl stehen.

2. ENVIROKLENZ® FILTER

Der EnviroKlenz® Filter verwendet eine patentierte natürliche Technologie zur Absorption und Entfernung von Viren, Bakterien, VOCs und anderen Chemikalien ohne Verwendung von Maskierungsmitteln oder schädlichen Chemikalien. In den meisten Fällen muss diese Patrone nach 6 Monaten Gebrauch ausgetauscht werden.

3. UVC-LAMPEN

Die UVC-Lampen befinden sich über (und strahlen auf) der Sammelseite des HEPA-Filters und sorgen für eine keimtötende Bestrahlung und die Desinfektion des Innenraums des Systems.

4. HEPA-FILTER

Der HEPA-Filter fängt Partikel, die größer als 0,3 Mikrometer sind, mit einem Wirkungsgrad von 99,97 % ab. In den meisten Fällen muss der HEPA-Filter nach 2 Jahren Gebrauch ausgetauscht werden.

5. AUSGABE GEREINIGTER LUFT


Die gefilterte, gereinigte Luft wird aus der unteren Lüftungsöffnung in die Umgebung geleitet. Im Durchschnitt wird die Luft, je nach Größe des Raums, 3-5 Mal pro Stunde auf der höchsten Stufe ausgetauscht. Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die elektrischen Vorschriften Ihres Landes einhalten.

1




5






2



3





4



ZUBEHÖR EINRICHTEN UND AUSTAUSCHEN


SCHRITT 2: Schieben Sie den größeren HEPA-Filter so ein, dass der Luftstrompfeil nach unten zeigt



SCHRITT 1: Vergewissern Sie sich, dass das Luftsystem vom Stromnetz getrennt ist, und ziehen Sie den Sicherheitsknopf zurück, um die Rückwand zum Einsetzen der Filter hochzuschieben.


SCHRITT 3: Setzen Sie die **UVC Lampe** ein, indem Sie sie vorsichtig in die Lampenfassungen im Inneren des Luftsystems drücken.

* Vermeiden Sie es, den Glasteil der Lampen direkt mit den Händen zu berühren, da dies die Lebensdauer der UVC-Lampen verkürzen kann.




SCHRITT 4: Schieben Sie den kleineren **EnviroKlenz® Filter** mit dem Luftstrompfeil nach unten zeigend über die UVC-Lampen auf den Schienen ein.

SCHRITT 5: Schieben Sie die Rückwand nach unten, indem Sie an dem Sicherheitsknopf ziehen. Achten Sie darauf, dass die untere Leiste in das Innere des Geräts zeigt. Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an



SCHRITT 6: Schalten Sie die UVC-Lampen ein



SCHRITT 7: Drehen Sie den Leistungsregler auf die gewünschte Lüfterstufe und genießen Sie saubere, allergen- und chemikalienfreie Luft

BEWÄHRTE VERFAHREN


DAS IST ZU TUN

- Um das System an Ihre Umgebung zu gewöhnen, lassen Sie es in den ersten 24-48 Stunden auf Flüsterlüftung oder mit niedriger Geschwindigkeit laufen.
- Stellen Sie das Luftsystem an einem Ort auf, an dem es für eine gute Luftzirkulation sorgt, aber nicht im Weg ist.
- Um die Luft im Raum zu lenken, sollten Sie einige Lüfter in Bereichen aufstellen, die etwas von den Lüftungsgeräten entfernt sind. Lassen Sie den/die Lüfter/die Luft in Richtung der Lüftungsgeräte drücken/blasen. Dies wird helfen, die Luft auszutauschen, damit sie schnell im System verarbeitet werden kann.
- Lässt man ein System rund um die Uhr laufen, wird die Luft schneller gereinigt.
- Da das Gerät relativ leise ist, kann es auf mittlerer oder hoher Stufe betrieben werden, ohne die normalen Abläufe zu stören.
- Der EnviroKlenz® Filter funktioniert am besten, wenn sie auf den Schieneneingang ausgerichtet ist.
 - Beim Austausch der UVC-Lampen
 - Schutzausrüstung verwenden
 - Fassen Sie die Lampen nur an den Kunststoffsockeln an
 - Um das Eindringen von Glas in das Gebläse zu vermeiden, muss der HEPA-Filter installiert sein oder, falls dies nicht möglich ist, das Fingerschutzgitter abgedeckt werden.

Das ist zu unterlassen

- Stellen Sie das Gerät nicht direkt an einer Wand auf, da ansonsten der Luftstrom nicht sichergestellt ist.
- Verwenden Sie keine ozonproduzierenden Maschinen, da dies die Wirksamkeit des EnviroKlenz-Luftsystems beeinträchtigen und die Lebensdauer der Filter verkürzen kann.

EINSTELLUNGEN UND BEDIENELEMENTE



- Die Netzkontrollleuchte (1) muss aufleuchten, wenn das System mit Strom versorgt wird. Wenn sie nicht leuchtet, überprüfen Sie den Stromanschluss und stellen Sie sicher, dass die Rückwand fest verschlossen ist.
- Wenn die UVC-Lampen eingeschaltet sind, müssen die Kontrollleuchten (2) grün leuchten. Wenn der UV-Lampenschalter (4) eingeschaltet ist, die Kontrollleuchte(n) aber nicht leuchtet (leuchten), muss (müssen) die UVC-Lampe(n) ausgetauscht werden.

FEHLERSUCHE

PROBLEM

MASSNAHME

"Das Luftsystem lässt sich nicht einschalten"

- Achten Sie darauf, dass das Luftsystem Plus eingesteckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Rückwand an ihrem Platz ist.
- Prüfen Sie die Stromversorgung an der Steckdose.
- Testen Sie den Ein/Aus-Schalter.

"Das Gebläserad dreht sich nicht"

- Prüfen Sie auf blockiert.

"Das Gebläse des Systems ist lauter geworden"

- Überprüfen Sie, ob der Filter verschmutzt ist, es könnte sein, dass es Zeit ist, den Filter zu wechseln

"Die UV-Kontrollleuchte(n) ist (sind) ausgeschaltet"

- Überprüfen Sie, ob die UV-Funktion aktiviert ist
- Die UV-Lampe ist möglicherweise durchgebrannt oder nicht richtig installiert

"Der HEPA-Filter lässt sich nur schwer entfernen"

- Vergewissern Sie sich, dass die Flügelschrauben, mit denen der HEPA befestigt ist, gelöst wurden.
- Üben Sie Kraft in einer Aufwärtsrichtung auf den HEPA aus, um ihn aus der Dichtung mit dem Gebläsekäfig zu lösen.

SICHERHEIT VON UVC-LAMPEN

- UVC-Lampen bzw. keimtötendes UV haben eine viel spezifischere Wellenlänge als das, was allgemein als "UV" bezeichnet wird und im Wellenlängenbereich von 100-380 nm liegt. UVC-Lampen sind Niederdrucklampen, die eher einer Leuchtstofflampe ähneln, mit einer spezifischen Wellenlänge von 253,7 nm (1182,5 THz).
- Um Ozon aus UV-Licht zu erzeugen, müsste die Wellenlänge des Lichts im Bereich von 160-240 nm liegen.
- Da das EnviroKlenz Luftsystem Plus UVC mit einer Wellenlänge von 254 nm verwendet, befindet es sich außerhalb des ozonerzeugenden Bereichs.
- Sie können das System auch ohne eingeschaltete Lampen in Betrieb nehmen. Dann gehen jedoch die Leistungen der UVC-Lampen verloren.
- Ungewollte Nutzung des Gerätes oder Beschädigung am Gehäuse können zu Austritt von UV-C Strahlung führen. UV-C Strahlung kann, auch in geringen Dosen, zu einer Schädigung von Augen und Haut führen.

EU Bevollmächtigter



CBRN Protection GmbH
Brigittagasse 14/25-26 1200
Wien, Österreich
info@cbrn-protection.com
Tel.: +43(0)69919667890

Telefon

+44 20 3148 1800

E-Mail-Adresse

Support@EnviroKlenzAirPurifiers.eu

KONTAKT

PATENTE

EnviroKlenz® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Timilon Corporation Bonita Springs, Florida, USA. Das EnviroKlenz® Luftsystem Plus wird in den USA hergestellt und ist durch mehrere US-amerikanische und internationale Patente geschützt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Patentnummern 7.276.640, 7.335.808, 7.661.483 und 7.956.232; und 8.038.935.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Timilon Corporation garantiert für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Herstellungsfehlern ist. Die Timilon Corporation repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen das Produkt oder ein Bauteil des Produkts, bei dem in der Gewährleistungsfrist Herstellungsfehler auftreten. Wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist, kann es durch ein ähnliches Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzt werden.

Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und gilt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Für den Erhalt von Leistungen aus der Gewährleistung ist ein Kaufnachweis erforderlich. Diese Gewährleistung deckt keine Folgeschäden und/oder Schäden ab, die durch fahrlässigen Gebrauch oder Missbrauch des Produkts entstehen, wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen gelagert, gewartet und/oder verwendet wird. Darüber hinaus sind Demontage, Reparaturen oder Änderungen durch andere Personen als die Timilon Corporation, oder höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmung, Wirbelstürme und Tornados nicht abgedeckt.

Eingeschränkte Garantie

Timilon bietet ein 30-tägiges Rückgaberecht und die folgende eingeschränkte Garantie. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den Erstkäufer.

Bitte beachten Sie, dass bei allen Gewährleistungs- und Garantieleistungen oder Fragen die Bestellnummer der Transaktion angegeben werden muss, über die das Produkt mit Gewährleistung/Garantie erworben wurde. Die Bestellnummer dient als Gewährleistungs-/Garantienummer und muss aufbewahrt werden. Ohne diese Nummer bietet Timilon keine Leistungen aus der Gewährleistung/Garantie an.

Timilon gewährt auf dieses Produkt und seine Teile eine Gewährleistung von zwei Jahren auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem ursprünglichen Lieferdatum. Während dieses Zeitraums wird Timilon nach eigenem Ermessen defekte Teile reparieren oder durch neue oder überholte Teile ersetzen, ohne dass Ihnen Kosten entstehen.

Die Versandkosten für Rücksendungen im Rahmen der Gewährleistungs-/Garantiezeit werden von Timilon übernommen.

Alle Originalteile (Teile, die von Timilon beim Bau des Systems installiert wurden) oder Teile, die von Timilon oder einem autorisierten Servicecenter ersetzt wurden, gehen in das Eigentum von Timilon über. Für nachträglich angebrachte Ergänzungen oder Modifikationen wird keine Gewährleistung/Garantie übernommen, und der Kunde muss die Bezahlung von Service- oder Reparaturleistungen, die über den Rahmen dieser Gewährleistung/ingeschränkten Garantie hinausgehen, zu den geltenden Tarifen selbst tragen.

Timilon übernimmt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Konformität mit Darstellungen oder Beschreibungen, in Bezug auf dieses Produkt, mit Ausnahme der unten aufgeführten. Timilon gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung in Bezug auf Produkte oder Dokumentationen anderer Hersteller, deren Qualität, Leistung, Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Konformität mit einer Darstellung oder Beschreibung.

Die im Folgenden dargelegte Gewährleistung und die Rechtsbehelfe gelten ausschließlich und anstelle aller anderen, mündlichen oder schriftlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden. Kein Wiederverkäufer, Vertreter oder Angestellter ist befugt, Änderungen, Erweiterungen oder Zusätze zu dieser Gewährleistung vorzunehmen.

Verfahren zur Inanspruchnahme von Leistungen aus der Gewährleistung

RMA-Richtlinie (Returning Merchandise Authorization, Warenrücksendegenehmigung):

Wenn eine Reparatur erforderlich ist, muss der Kunde eine RMA-Nummer einholen und einen Kaufnachweis vorlegen. RMA und Dienstleistungen werden ausschließlich von Timilon erbracht. Alle zurückgesandten Teile müssen mit einer RMA-Nummer versehen sein, die deutlich auf der Außenseite des Pakets vermerkt sein muss. Außerdem sind ein Schreiben, in dem die Probleme aufgeführt sind, und eine Kopie des Original-Kaufbelegs beizulegen. Nachnahmepakete werden nicht angenommen. Ohne eine RMA-Nummer, die auf der Außenseite des Pakets angegeben ist, wird kein Paket angenommen. RMA-Nummern sind nur 7 Tage ab dem Ausstellungsdatum gültig.

Registrieren Sie sich für die Gewährleistung unter

[EnviroKlenzLuftreiniger.eu/Gewährleistung](https://enviroklenzluftreiniger.eu/Gewährleistung)

*Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite Ihres Luftsystems neben der Unterseite auf dem Aufkleber

PATRONEN- UND FILTERWECHSELPLAN

EnviroKlenz Filter, HEPA Filter und Lampen können
Sie unter EnviroKlenzAirPurifiers.eu/spares bestellen

ENVIROKLENZ FILTER

Geplantes
Änderungsdatum*
*6 Monate nach der
Installation

Installationsdatum

__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __

Geplantes
Änderungsdatum*
*6 Monate nach der Installation

Installationsdat
um

__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __

HEPA-FILTER

Geplantes
Änderungsdatum*
Installationsdatum *2 Jahre nach der
Installation

__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __

Geplantes
Änderungsdatum*
Installationsdatum *2 Jahre nach der Installation

__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __
__ / __ / __	__ / __ / __

EnviroKlenz®



CBRN Protection GmbH
Brigittagasse 14/25-26 1200
Wien, Österreich
info@cbrn-protection.com
Tel.: +43(0)69919667890

Website www.EnviroKlenzAirPurifiers.eu